

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 01 - Räder und Radsätze, Achslager		
Spurweite 5"		
5-01-036	Vollrad Ø75 mm	C45
5-01-033	Vollrad Ø85 mm	C45
5-01-001	Vollrad Ø90 mm	C45
5-01-034	Vollrad Ø95 mm	C45
5-01-035	Vollrad Ø100 mm	C45
5-01-002	Speichenrad Ø103 mm	GS
5-01-003	Sternspeichenrad Ø90 mm	GS
5-01-004	Sonderbohrung Mehrpreis	
5-01-031	Achse Ø13 mm für Voll-, Stern- und Speichenräder	C60
5-01-005	Radsatz - mit Vollräder, Wellen-Ø 13 mm	C45
5-01-006	Radsatz - mit (Stern-)Speichenrad, Wellen-Ø 13 mm	GS/C45
5-01-007	Radsätze nach Wunsch	
5-01-022	Achslagergehäuse 1890, mit Ölklappe	GS
5-01-023	Achslagergehäuse DWV mit Ölstopfen M3	GS
5-01-024	Achslagergehäuse DB - UIC	GS
5-01-028	Gleitlagerbuchse Ø12 mm für Achslagergehäuse 5-01-022/023/024	Bronze
5-01-025	Lagerkasten ohne Vorbild für 5", Spiralfederaufnahme	C45
5-01-026	Kugellager für Lagerkasten 5-01-025	
5-01-027	Spiralfeder für Lagerkasten 5-01-025	
5-01-010	Kipplorenrad Ø70 mm, Breite 18 mm	GS
5-01-029	Achse Ø10 mm für Kipplorenrad 5-01-010	C60
5-01-011	Radsatz - mit Kipplorenrad, Wellen-Ø 10 mm	GS/C45
5-01-021	Stehlager für Kipplore mit Ölstopfen M3	GS
5-01-030	Gleitlager für Stehlager 5-01-021	Glycodur
5-01-032	Achslagerattrappe für Köf	GS

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 01 - Räder und Radsätze, Achslager		
Spurweite 7 1/4"		
7-01-001	Vollrad Ø128 mm, 23 mm Breite, Bohrung 18mm, 1,8kg	C45
7-01-050	Vollrad Ø100 mm	C45
7-01-051	Vollrad Ø117 mm	C45
7-01-058	Vollrad Ø120 mm	C45
7-01-059	Vollrad Ø140 mm	C45
7-01-052	Vollrad Ø150 mm	C45
7-01-053	Vollrad Ø160mm	C45
7-01-054	Vollrad Ø175 mm	C45
7-01-057	Vollrad Ø180 mm, 32mm breit	C45
7-01-055	Vollrad Ø186 mm	C45
7-01-056	Vollrad Ø200 mm	C45
7-01-002	Sternspeichenrad Ø148 mm, 23 mm Breite, 1,35 kg, Bohrung 15 mm	GS
7-01-003	Sternspeichenrad Ø128 mm, 23 mm Breite, Bohrung 15mm, 1,2kg	GS
7-01-010	Kipplorenrad Ø105 mm 0,75kg	GS
7-01-019	Kipplorenrad Ø138 mm 1,3 kg	GS
7-01-030	Sonderbohrung Mehrpreis	
7-01-031	Achse Ø15 mm für Vollräder und Sternspeichenräder, passend zu Gleitlagerbuchse 7-01-028 oder Rillenkugellager 7-01-034	Cr mo
7-01-012	Achse für Kipplorenrad Ø105 mm 7-01-010 und Stehlager 7-01-021	C45
7-01-018	Achse für Kipplorenrad Ø138 mm 7-01-019, passend zu Stehlager 7-01-027	C45
7-01-060	Radsätze nach Wunsch	
7-01-022	Achslagergehäuse 1890 mit Ölklappe, passende Gleitlagerbuchse 7-01-028, passend zu Fachwerkachslagerhalter 7-06-002	GS
7-01-025	Achslagergehäuse DB-UIC, 2teilig, passend zu Achslagerhalter 7-06-011	GS
7-01-026	Achslagergehäuse DWV, passend zu Achslagerhalter 7-06-011	
7-01-023	Lagerkasten ohne Vorbild für 7 1/4", mit Spiralfederaufnahme	C45
7-01-024	Lager für Feldbahnlok, 7teilig, 2,7kg	GS
7-01-021	Stehlager für Kipplorenachse 7-01-012, passende Gleitlagerbuchse 5-01-028	GS
7-01-027	Stehlager für Kipplore mit Ölstopfen M5	GS
7-01-028	Gleitlagerbuchse Ø15	Sinterbronze
7-01-029	Spiralfeder für Lagerkasten 7-01-023	
7-01-033	Achslager für Diamond-Drehgestelle, Kugellagereinbau möglich	GS
7-01-034	Rillenkugellager 15/32 für Achse 7-01-031 und Achslager 7-01-033	
7-01-035	Pendelkugellager 15/42 passend für Lager 7-01-024	

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 02 - Gleismaterial, Weichen		
Spurweite 5"		
5-02-002	Weichenstellbock mit Laterne, Fertigteilsatz (14-teilig), Maßstab 1:11	GS
5-02-003	Schwelle, verzinkt und gebohrt	St 37
5-02-004	Weichenzungen Paar, verzinkt	C45
5-02-006	Weichenstellbock vierteilig, einfache Ausführung	GS
5-02-007	Stoßlasche, verzinkt	St 37
5-02-008	Schraube, M4x16 verzinkt mit Mutter	8.8
5-02-009	Weichenherz, verzinkt	St 37
5-02-010	Weichenschwellen-Set (30 St.), fertig gebohrt	St 37
5-02-015	Schwellenprofil, 2 mm Stahlblech verzinkt, Lieferlängen Preis je Meter	St 37
5-02-017	Hemmschuh 5"	GS
5-02-019	Prellbock, Bausatz	St 37
5-02-050	Weichenbausatz links	
5-02-051	Weichenbausatz rechts	
5-02-053	Montage eines Weichenbausatzes	
5-02-052	Kreuzung geschraubt, 15° oder 30°	
5-02-055	Klemmplatte	V2A
5-02-056	1 m Gleis für 5" mit 13 Schwellen, 52 Schrauben und 52 Klemmplatten, als Bausatz	
5-02-057	1 m Schiene für 5" (3 mtr.Stange) 0,805 kg /m, gebogen oder gerade. Preis pro Meter	St 37, verz.
5-02-059	1 m Gleis Spurweite 5" aus 7-Zoll-Schienenprofil (Höhe 27 mm) 7-02-004 und fünf Schwellen geschweißt	

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 02 - Gleismaterial, Weichen		
Spurweite 7 1/4"		
7-02-001	Schienenprofil, Höhe 35 mm. Preis pro Meter	St 37
7-02-002	Schwelle 38 cm, ungelocht	
7-02-003	Schwelle, 38 cm lang, 3 mm stark, Gewicht 0,53 kg, 4 x M5 Gewinde, passend für Schienenprofil 7-02-004,	St 37
7-02-004	Schienenprofil, Höhe 27 mm, Fußbreite 24 mm, 1,96 kg/m, Preis pro, geliefert als Dreimeter-Stab	St 52
7-02-005	Fertigschwelle für Zweispurgleis 5 und 7", 2 mm Stahlblech verzinkt mit Klemmlaschen, passend für Schiene 5-02-057	St 37, verz.
7-02-006	1 m Schraubgleis Bausatz, Gewicht 6,8 kg/m	
7-02-007	1 m Gleis, schutzgasgeschweißt mit fünf Schwellen 7-02-008 u. Schienenprofil 7-02-004	
7-02-009	SK-Schraube, VZ M5x16 mit Mutter	8.8
7-02-010	1 m Zweispurgleis, 5" und 7 1/4" mit 12 Klemmschwellen zum Selbstbau	St 37, verz.
7-02-011	1 m Zweispurgleis, 5" und 7 1/4", geschweißt mit 5 Schwellen 7-02-008 und Schienenprofil 7-02-004	
7-02-012	1 m Schwellenprofil	
7-02-013	SK-Schraube verzinkt, M 5x16, mit Mutter	
7-02-017	Hemmschuh 7 1/4"	GS
7-02-018	Fußplatte passend für Schwelle 7-02-003, Schienenprofil 7-02-004 und Klemmböckchen 7-02-055	St 37
7-02-019	Prellbock aus Schienenprofil 7-02-004 u. 7-02-003	
7-02-052	Fertigweiche 5 und 7 Zoll, Ausführung A-B-C oder D, Radius u. Länge n. Vorgaben, links oder rechts, Maßblatt auf Anfrage	
7-02-053	Fertigweiche, Radius u. Länge n. Vorgaben, links oder rechts, Maßblatt auf Anfrage	
7-02-055	Klemmböckchen für Schwelle 7-02-003	St 37
7-02-056	Stoßlasche für Schienenprofil 7-02-004	St 37
7-02-057	Weichenstellbock mit Laterne M 1:8 verzinkt (14-teilig) Fertigteilsatz	GS
7-02-058	Weichenzungenpaar für Schienenprofil 7-02-001	St 37
7-02-059	Weichenzungenpaar für Schienenprofil 7-02-004	St 37

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 03 - Zurüstteile		
Spurweite 5"		
5-03-001	Lampenhalteblech	GS
5-03-002	Loklampenhalter	GS
5-03-003	Vierkantzapfen	GS
5-03-004	Dachhaken	GS
5-03-005	Signalhalterung f. Spitzensignal	GS
5-03-006	Zettelhalter	GS
5-03-007	Rangierertritt	GS
5-03-008	Puffertritt	GS
5-03-009	Rohrflansch	GS
5-03-010	Rauchkammerriegel	GS
5-03-011	Türscharnier, zweiteilig	St 37
5-03-013	Handrad	GS
5-03-014	Heizkupplung-Ventilkopf, Bausatz, vierteilig	GS
5-03-015	Trittstufenhalter, zweistufig	St
5-03-018	Bügel für Schraubkupplung	St 37
5-03-019	Dachentlüfter "Wendler"	GS
5-03-022	Rangierergriff	St 37
5-03-024	Lampenstecker, dreiteilig	GS
5-03-026	Zugschlußtafel	St 37
Spurweite 7 1/4"		
7-03-006	Zettelhalter	GS
7-03-007	Rangierertritt	GS
7-03-010	Rauchkammerriegel	GS
7-03-013	Handrad	GS
7-03-020	Griffstangenhalter	V2A

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 04 - Bremsvorrichtungen		
Spurweite 5"		
5-04-001	Bremsklotz	GS
5-04-002	Hängeeisen, kurz, brüniert	St 37
5-04-003	Hängeeisen, lang, brüniert	St 37
5-04-005	Zugeisen, brüniert	St 37
5-04-006	Gabeleisen, brüniert	St 37
5-04-007	Bremsdreieck, brüniert	St 37
5-04-012	Handbremskurbel	GS
5-04-013	Bremsgehängehalter	St 37
5-04-020	1 Satz (dreiteilig) Bremsluft-Kupplungsarmaturen	GS
5-04-050	Bremsgehänge für eine Achse, Fertigteilsatz (51-teilig)	
5-04-051	Bremsstellgarnitur, sechsteilig	GS
5-04-052	Gabelkopf M4 oder M4 links	
5-04-053	Gabelkopf M5 oder M5 links	
5-04-054	Gabelkopf M6	
5-04-055	Gabelkopf M8	
Spurweite 7 1/4"		
7-04-001	Bremsklotz	GS
7-04-012	Handbremskurbel	GS
7-04-014	Bremsklotzhalter für Bremsklotz 7-04-001	GS
7-04-020	Bremsluftkupplungsarmatur, zweiteilig	GS

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 05 - Zug- und Stoßvorrichtungen		
Spurweite 5"		
5-05-001	Rundpuffer, zweiteilig	GS
5-05-002	Flachpuffer, zweiteilig	GS
5-05-003	Dreiarmer Korbpuffer, vierteilig, ohne Feder, flach oder rund	GS
5-05-004	Schraubkupplung ohne Zughaken,	St 37
5-05-005	Zughaken, mit Gewinde M6, passend für Zughakenführungen 5-05-006 u. 5-05-007	GS
5-05-006	Zughakenführung, klein	GS
5-05-007	Zughakenführung, groß	GS
5-05-008	Feder für Zughaken	St gehärtet
5-05-009	Feder für Hülsenpuffer	St gehärtet
5-05-010	Klauenkupplung, dreiteilig, amerikanische Bauart, Gewicht 0,13 kg	GS
5-05-011	Pufferplatte für Korbpuffer 5-05-003	St 37
5-05-012	Federteller für Korbpuffer 5-05-003	St 37
5-05-013	Pufferfeder für Korbpuffer 5-05-003	St gehärtet
5-05-014	Vierarmer Korb, Austauschteil für Korbpuffer 5-05-003	GS
5-05-015	Pufferplatte für Rundpuffer 5-05-001	St 37
5-05-016	Bolzen, Scheibe und Splint für Schraubkupplung 5-05-004 u. Zughaken 5-05-004	St 37
Spurweite 7 1/4"		
7-05-001	Rundpuffer, zweiteilig, Gewicht 0,5 kg	GS
7-05-002	Flachpuffer, zweiteilig, Gewicht 0,46 kg	GS
7-05-003	Feder für Rundpuffer 7-05-001 u. Flachpuffer 7-05-002	St gehärtet
7-05-004	Schraubkupplung ohne Zughaken	St 37
7-05-005	Zughaken, 10 mm Vierkant mit M8	GS
7-05-006	Zughakenführung, klein	GS
7-05-008	Feder für Zughaken	St gehärtet
7-05-013	Klauenkupplung, dreiteilig, amerikanische Bauart, Gewicht 0,6 kg	GS
7-05-018	Mittelpuffer mit einer Kupplung und zwei St. Kuppelhaken, Gewicht 1,7 kg	GS
7-05-019	Mittelpuffer mit Feder, vierteilig	GS
7-05-020	Korbpuffer, vierteilig, dreiarmer oder vierarmer Korb nach Wahl	GS
7-05-021	Feder für Korbpuffer	St gehärtet
7-05-022	Vierarmer Korb für Korbpuffer 7-05-020	GS

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 06 - Loks, Wagen und -bauteile		
Spurweite 5"		
5-06-001	Achsgabelsteg für Fachwerk-Achslagerhalter 5-06-002	St 37
5-06-002	Fachwerk-Achslagerhalter	GS
5-06-003	Federpaket, aus Federstahl, gehärtet und brüniert, Länge (über alles) 122 mm, Breite 10 mm, Blattanzahl 9, für Bolzen 4 mm, f = 6,5	St gehärtet
5-06-004	Shakenbock, lang	GS
5-06-005	Shakenbock, kurz	GS
5-06-006	Doppelshake, brüniert	GS
5-06-007	Hilfsrunge mit doppelter Nietenreihe	GS
5-06-008	Achsgabelsteg für Achslagerhalter 5-06-022, brüniert	St 37
5-06-009	Steckrunge	GS
5-06-015	Steckrungehalter, schraubbar	St 37
5-06-017	Verschlussgriff für Bordwand	GS
5-06-020	Stirnbordwand	GS
5-06-022	Achslagerhalter, gelasert	GS
5-06-026	Klinke für Kipplore	GS
5-06-027	Grundrahmen für Kipplore U-30 gebogen und verschweißt, mit Mittenlängsträger, Gewicht 1,7 kg	St 37
5-06-041	Shake	C45
5-06-120	Kipplore, 500 l Vorbild, Bausatz, Gewicht 11,2 kg	
5-06-121	Kipplore, 500 l Vorbild, Fertigwagen incl. Lackierung (siehe Beiblatt), Gewicht 10,5 kg	
5-06-122	Grundrahmen für Kipplore, lauffertig, Gewicht 3,3 kg	
5-06-129	Drehrunge mit Zurr-Öse	
5-06-130	Drehgestell-Bausatz mit Kugellager für Personentransport	
5-06-132	Jakobs-Drehgestell mit Spiralfedern, passend für Sitzwagen 5-06-133, einfache Ausführung	
5-06-133	Sitzwagen Serie 20, stapelbar, ohne Drehgestell	
5-06-135	Begleitwagen für Loks, mit 2 Drehgestellen, Fertigung nach Wunsch	
5-06-136	Jakobs-Drehgestell mit doppelten Spiralfedern und Kugellagern, passend für Sitzwagen 5-06-133, für Personentransport	
5-06-138	Draisine mit Tretlager, Einsitzer, einfache Ausführung	

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 06 - Loks, Wagen und -bauteile		
Spurweite 7 1/4"		
7-06-001	Achsgabelsteg, passend für Fachwerkachslagerhalter 7-06-002	St 37
7-06-002	Fachwerkachslagerhalter	GS
7-06-003	Federpaket Breite 14 mm, 9 Blätter, a-a 167 mm, Federauge 6 mm	St gehärtet
7-06-005	Schakenbock kurz	GS
7-06-006	Bundbolzen mit Splintbohrung Ø6 mm, passend für Federpaket 7-06-003, Schake 7-06-036, Schakenbock 7-06-005	St 42
7-06-007	Federpaket, siehe 7-06-003 mit a-a=250mm	St gehärtet
7-06-008	Feder für Feldbahnlager	St gehärtet
7-06-011	Achslagerhalter für Achslager DB-UIC	GS
7-06-012	Achsgabelsteg	St 37
7-06-026	Klinke für Kipplore	GS
7-06-036	Schake Ø6 mm	C45
7-06-040	Puffer mit Pin für Kipplore	GS
7-06-110	Drehrunge mit Rungenhalter und Zurröse	GS
7-06-121	Kipplore, 500 l Vorbild, Fertigwagen incl. Lackierung, (siehe Beiblatt)	
7-06-122	Grundrahmen für Kipplore, lauffertig	
7-06-123	Profilrahmen aus NPU 40, kaltgebogen, z.B. Länge 615 mm, Breite 280 mm, zum Bau einer Kipplore	St 37
7-06-124	Torfwagen für Feldbahn. LÜP 780mm, Breite 310 mm, mit Holzbohlenbelag und 6 St. Holzrungen, Gewicht 15 kg	
7-06-125	Fahrgestell Feldbahnlok Gmeinder, mit Dieselmotor und Hydrostat	
7-06-126	1 Satz Karosserieteile f. Gmeinder	
7-06-128	Wagenuntergestell, lauffertig mit Sternspeichenrädern und Holzbohlenbelag. LÜP 1515mm, Breite 390mm, Maßstab 1:8, Gewicht 31 kg	
7-06-129	Wagenuntergestell, lauffertig, mit Sternspeichenrädern, langer Feder, Mittelpuffer. LÜP 1720 mm, Breite 485 mm, Gewicht 36 kg	
7-06-131	Jakobs-Drehgestell mit Spiralfedern (7")	
7-06-132	Jakobs-Drehgestell mit Spiralfedern, mit elektrischer Bremse, 12V	
7-06-133	Jakobs-Drehgestell mit Spiralfedern, mit Antrieb E-Motor 5-08-001 (250 W)	
7-06-134	Jakobs-Drehgestell mit Spiralfedern, mit Antrieb E-Motor 5-08-003 (450 W)	
7-06-135	Schienenkuli Gemeinder fahrfertig komplett, lackiert nach Wunsch, mit Diesel-Hydro-Antrieb 4 PS	
7-06-136	2-Sitzer Sommerwagen Serie 30 ohne Drehgest.	
7-06-137	Jakobs-Drehgestell mit Kugellager und Blattfedern	
7-06-139	Schienenkuli Gmeinder, fahrfertig mit 2 Batterien je 75 Ah und Antrieb mit zwei Elektromotoren je 500 W, Lackierung nach Wunsch	
7-06-140	Diema 90 Elektroantrieb 2 x 250 W	
7-06-141	KÖ0407- Elektroantrieb 2 x 250 W	
7-06-142	KÖ0407-2 Elektroantrieb 2 x 250 W	

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
7-06-143	Draisine mit Tretlager für eine Person, Farbe RAL nach Wunsch	

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 06 - Loks, Wagen und -bauteile		
Spurweite 7 1/4"		
7-06-144	KÖ0407- Dieselantrieb und Hydrostat	
7-06-145	Draisine mit Tretlager für zwei Personen	
7-06-146	Feststellbremse zu Draisinen 7-06-143 oder 7-06-145	
7-06-150	Sitzwagen, stapelbar, lackiert RAL nach Wunsch	

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 07 - Werkzeuge, Maschinenelemente		
5-07-001	Nietzange, mit zwei Paar Nietkopfsetzer, Ø2 mm und Ø2,5 mm, geeignet für Stahlnieten (siehe Beiblatt)	
5-07-002	Nietkopfsetzer Ø2 mm oder Ø2,5 mm, je Paar	St gehärtet
5-07-020	Kettenritzel 1/2" x 3/16", 9 bis 15 Zähne, vorgebohrt	
5-07-021	Kette 1/2" x 3/16" Preis pro Meter	
5-07-022	Kettenschloss 1/2" x 3/16"	
5-07-023	Gekröpftes Glied 1/2" x 3/16"	
5-07-050	Spannsatz SIG 15/20	
5-07-051	Spannsatz SIG 17/23	
5-07-060	Spannsatz COM 30/55	
5-07-061	Spannsatz COM 25/50	
5-07-070	Kegelstift 5 x 35 mm	
5-07-080	1 St. Kettenritzel aufbohren	

Katalog Nr.	Benennung	Werkstoff
Produktgruppe 08 - Antriebe und E-Ausrüstung		
Spurweite 5" und 7 1/4"		
5-08-001	E-motor mit Getriebe 250 W Ausgangsleistung, 24 V, 500 rpm, mit Kettenritzel 1/2" x 3/16", 9 Zähne	
5-08-002	E-motor mit Getriebe 500 W Ausgangsleistung, 24 V, 500 rpm, mit Kettenritzel 1/2" x 5/16", 10 Zähne	
5-08-003	E-motor mit Getriebe 450 W Ausgangsleistung, 24 V, 500 rpm, mit Kettenritzel 1/2" x 3/16", 9 Zähne	
5-08-010	Dieselmotor R170A, 3 kW (4 PS), 2.700 rpm, wassergekühlt	
5-08-013	Dieselmotor CF170FE, 2,5 kW (3,4 PS), 3.000 rpm, luftgekühlt mit E-Starter und Lichtmaschine	
5-08-011	Hydrostat DH Modell 7	
5-08-012	Antriebseinheit aus Dieselmotor, Wandler, Kupplung und Grundrahmen, fertig montiert	
5-08-102	Fahrregler 24 V 75 A, inkl. Handregler, ohne Gehäuse	
5-08-104	Fahrregler 24 V 75 A, inkl. Handregler, mit Gehäuse	
5-08-105	Handregler für Fahrregler als Ersatzteil	
5-08-106	Gehäuse für Fahrregler	
5-08-107	Funkfernsteuerung	